



# FACTORY.TEC

**Betriebsausstattung** 

Produktkatalog gültig ab 01.04.2023













# KEK.FASZINATION EDELSTAHL

















# HERZLICH WILLKOMMEN!

#### **KEK Philosophie**

Der Erfolg unseres Unternehmens KEK basiert auf der Faszination für Edelstahl. Genau diese Faszination lässt uns täglich mit Leidenschaft arbeiten – sie treibt uns an zu optimalen Produkten und innovativen Lösungen.

Dabei lassen wir uns leiten von einer fairen und loyalen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern.

Unsere sechs Hauptgeschäftsfelder sind:



LAB.TEC Labor- und Medizinausstattung



**CLEAN.TEC**Reinraumausstattung



PROFKIT.TEC Gastronomie- und Verpflegungstechnik



YOURKIT.TEC Schrankküchen, Küchencenter und



YACHT.TEC Yachtausstattung



FACTORY.TEC
Betriebsausstattung

#### **FACTORY.TEC**

KEK als Anbieter von Edelstahlprodukten großer Vielfalt bedient unter anderem auch das Geschäftsfeld der Betriebsausstattung. Immer öfter finden Edelstahlprodukte ihren Einsatz in Werkstätten, Lagerhallen oder auch auf Montageplätzen. Das Material Edelstahl ist mit seinen Eigenschaften witterungsbeständig, gut zu reinigen und feuchtigkeitsunempfindlich.

Die technische Ausführung der Produkte erfüllt die Anforderungen an eine robuste, stabile und langlebige Bauart, welche wir mit unseren langjährigen Erfahrungen umgesetzt haben.



### INHALT FACTORY.TEC

Schränke	6-8	Multifunktions - Werkbänke	14
Wand- und Stehpulte	9	Zubehör Multifunktions-Werkbänke	14
Handwaschbecken	10	Mobilarbeitsplätze	15
Werkzeugwände	11	Steckregalsysteme	16-19
Zubehör Werkzeugwände	11	Steckregalsysteme mit glatten Böden	17
Werkbänke	12	Steckregalsysteme	
Zubehör Werkbänke	12	mit gelochten Böden	18
Schwerlastwerkbänke	13	Zubehör Steckregalsysteme	19
Beistelltische	13		











Schraubregalsysteme	20-21	Magnetwände	28
Schraubregalsysteme mit glatten Böden	21	Hakenleiste	29
Zubehör Schraubregalsysteme	21	Hakenleiste 1-reihig	29
Wandborde	22-27	Hakenleiste 2-reihig	29
Wandborde nicht verstellbar		Allgemein Information	30
leichte Ausführung	22	Pflegehinweis	31
Wandborde nicht verstellbar schwere Ausführung	23		
Wandborde höhenverstellbar - 1 etagig	24		
Wandborde höhenverstellbar - 2 etagig	25		
Wandborde höhenverstellbar - 3 etagig	26		
Zubehör nicht verstellbar Wandborde	27		
Zubehör höhenverstellbar Wandborde	27		



### SCHRÄNKE

Edelstahlschränke sind durch ihre Beständigkeit gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und viele Chemikalien ideal einsetzbar für Betriebs-, Lager- sowie Kühlräume. Eine leichte Reinigung ist möglich.

Alle Schränke sind verschließbar mit einem Zylinderschloss (2 Schlüssel) oder einer sicheren 2-Punktverriegelung (Schränke ohne Trennwand).

Die Fachböden sind im Raster von 13 mm höhenverstellbar und haben eine Traglast von 45 kg je Boden. Die Ausführung mit Stollenfüßen ist preisneutral zur Sockelvariante.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
ALS-FAC	Akten- oder Lagerschrank	600 x 500 x 1.800	5170275700	
	mit 4 Fachböden mit Sockel			
	mit Stollenfüßen		5172224700	
WS-FAC	Wäscheschrank	600 x 500 x 1.800	5170276100	
	mit 4 Fachböden links und 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 3 Haken rechts mit Sockel			
	mit Stollenfüßen		5172480300	
KLS-FAC	Kleiderschrank	600 x 500 x 1.800	5170275800	
	je mit 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 3 Haken mit Sockel			
	mit Stollenfüßen		5172480000	
PMS-FAC	Putzmittelschrank	600 x 500 x 1.800	5170276200	
	mit 4 Fachböden links und 4 Gerätehaken rechts mit Sockel			
	mit Stollenfüßen		5172480400	
FTS-FAC	Flügeltürschrank			
	mit 4 Fachböden mit Sockel	4 000 400 4 050	F47007F000	
	mit Stollenfüßen	1.000 x 400 x 1.950 1.000 x 400 x 1.950	5170275900 5172480100	
	mit Sockel mit Stollenfüßen	1.000 x 500 x 1.950 1.000 x 500 x 1.950	5170276000 5172480200	















# SCHRÄNKE

Edelstahlschränke sind durch ihre Beständigkeit gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und viele Chemikalien ideal einsetzbar für Betriebs-, Lager- sowie Kühlräume. Eine leichte Reinigung ist möglich. Alle Schränke sind verschließbar mit einem Zylinderschloss (2 Schlüssel). Die Ausführung mit Stollenfüßen ist preisneutral zur Sockelvariante.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
GFS-FAC 2-teilig, 4 türig	ED-Garderobenfachschrank mit Boden und Kleiderstange je Fach mit Sockel	625 x 500 x 1.800	5172127900	
	mit Stollenfüßen		5172481000	
WFS-FAC	ED-Wertfachschrank	625 x 500 x 1.800	5172128200	
2-teilig, 8 türig	mit Sockel			
	mit Stollenfüßen		5172480900	





# SCHRÄNKE

Edelstahlschränke sind durch ihre Beständigkeit gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und viele Chemikalien ideal einsetzbar für Betriebs-, Lager- sowie Kühlräume. Eine leichte Reinigung ist möglich.

Alle Schränke sind verschließbar mit einem Zylinderschloss (2 Schlüssel) oder einer sicheren 2-Punktverriegelung (Schränke ohne Trennwand).

Die Fachböden sind im Raster von 13 mm höhenverstellbar und haben eine Traglast von 45 kg je Boden. Die Ausführung mit Stollenfüßen ist preisneutral zur Sockelvariante.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WHS-FAC	Hängeschrank	0.00	54707000	
	mit 1 Fachboden mit 2 Fachböden	350 x 320 x 600 650 x 320 x 600	5170276300 5170276400	
	mit 2 Fachböden	900 x 320 x 600	5170276500	

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WZS-FAC	Werkzeugschrank			
	mit 2 Fachböden mit Sockel	500 x 500 x 1.000	5170276600	
	mit Stollenfüßen		5172480500	
	mit 2 Fachböden, 1 Schublade Höhe 70 mm mit Sockel	500 x 500 x 1.000	5170276700	
	mit Stollenfüßen		5172480600	
	mit 2 Fachböden 2 Schubladen Höhe 70 mm mit Sockel	1.000 x 500 x 1.000	5170276800	
	mit Stollenfüßen		5172480700	
WZS-ZUB-S-FAC	Zubehör Schreibpultaufsatz für Werkzeugschrank 500 x 500, abschließbar		5170277900	
WZS-ZUB-F-FAC	Zubehör Fahrsatz mit 2 Bockrollen und 2 Feststellbaren Lenkrollen		5170278000	
Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WZKS-FAC	Kombi-Set Werkzeugschrank inkl. Schreibpultaufsatz, Fahrsatz und 1 Schublade	500 x 500 x 1.270	5170284500	
△ ◎ • □ □ □			Maße in n	nm, Preise in €



# WAND- UND STEHPULTE

Wand- und Stehpulte bestehen aus Edelstahl 1.4301. Einwandige Edelstahlausführung, teilweise als Gestellbauweise.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WP-FAC	Wandpult  Pult mit hochklappbarem Deckel und einer Bleistiftmulde mit Lochbild zur Wandmontage ohne Montagematerial	600 x 500 x 250	5170299000	
WPSBK1-FAC	Wandpult mit Schublade  Pultaufsatz mit hochklappbarem Deckel und einer Bleistiftmulde  untergebaut eine Kastenschublade auf CNS-Vollauszug  mit Lochbild zur Wandmontage  ohne Montagematerial	600 x 500 x 440	5172140500	
STP-FAC	Stehpult  Pultaufsatz mit hochklappbarem Deckel und einer Bleistiftmulde Rahmengestell mit einge schweißtem Ablageboden Kunststofffüße höhenverstellbar	600 x 500 x 1.185	5172140600	
STPF-FAC	Stehpult  Pultaufsatz mit hochklappbarem Deckel und einer Bleistiftmulde Rahmengestell 3-seitig geschlossen eingeschweißtem Grund- und Zwischenboden frontseitig Flügeltür Kunststofffüße höhenverstellbar  Bei Bestellung bitte Türanschlag angeben!	600 x 500 x 1.185	5170299100	




# HANDWASCHBECKEN

Handwaschbecken bestehen aus Edelstahl 1.4301. Einwandige Edelstahlausführung, teilweise als Gestellbauweise.

Modell			Abmessung	Beckengröße	Preis in €
Handwaschbecken – HWB-FAC  · Ausführung: wandhängend  · hinten 38 mm aufgekantet  · Becken edelstahlverkleidet	mit Überlauf, ohne Hahnloch inklusive Ab- und Überlaufgarnitur mit Stopfen und Kette	5472420200	(LxBxH) 400 x 320 x 290	(LxBxH) 340 x 240 x 150	
	ohne Überlauf mit Hahnloch Ø28 mm inklusive Ablaufgarnitur und Stopfen	5472420300	550 x 450 x 290	500 x 300 x 150	

Modell			Abmessung	Beckengröße	Preis in €
Handwaschbecken - HWB-ASF-FAC			(LxBxH)	(LxBxH)	
Ausführung: Fußaufstellung     hinten 38 mm aufgekantet     mit geschlossenem Unterbau     Frontseite Flügeltür     inklusive Rückwand Ausschnitt	ohne Überlauf mit Hahnloch Ø28 mm inklusive Ablaufganitur und Stopfen	5172141700	550 x 450 x 850	500 x 300 x 150	

Bei Bestellung bitte Türanschlag angeben!



Mehrpreis für Einwurfklappe mit CNS-Abfallbehälter 16 Liter 5172141800















# WERKZEUGWÄNDE

Werkzeugwände und Zubehör bestehen aus Edelstahl 1.4301. Die Befestigung erfolgt über 4 Schlüssellochaufhängungen. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WZW-FAC	ED-Werkzeugwand	800 x 25 x 600	5172178200	
	3	800 x 25 x 800	5172178300	
		1.200 x 25 x 600	5172178400	
FRESSAFFISHER		1.200 x 25 x 800	5172178500	
110000000000000000000000000000000000000		1.600 x 25 x 600	5172178600	
THE PERSON NAMED IN		1.600 x 25 x 800	5172178700	
1		2.400 x 25 x 600	5172178800	
		2.400 x 25 x 800	5172178900	
	_			

### ZUBEHÖR

### für Werkzeugwände

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WZW-ZUB-DO-FAC	Dosenhalter  Dosenhalter zum Einhängen in die Werkzeugwand mit zwei Schraben zum zusätzlichen Sichern. Lochdurchmesser: 3 x Ø70 mm	280 x 105 x 70	5172179000	
WZW-ZUB-KA-FAC	Ablagekasten Ablagekasten zum Einhängen in die Werkzeugwand mit zwei Schrauben zum zusätzlichen Sichern.	283 x 155 x 55	5172179100	
WZW-ZUB-RO-FAC	Rollenhalter Rollenhalter zum Einhängen in die Werkzeugwand mit zwei Schrau- ben zum zusätzlichen Sichern. geeignet für Papierrollen Länge: 220 mm, Ø140 mm	241 x 165 x 105	5172179200	
WZW-ZUB-SK-FAC	Halter Sichtlagerkästen Halter Sichtlagerkästen zum Ein- hängen in die Werkzeugwand mit zwei Schrauben zum zusätzlichen Sichern.	375 x 25 x 80	5172179300	
WZW-ZUB-WHK-FAC	Werkzeughalter Kamm Werkzeughalter Kamm zum Ein- hängen in die Werkzeugwand mit zwei Schrauben zum zusätzlichen Sichern.	135 x 75 x 35	5172179400	
WZW-ZUB-WHR-FAC	Werkzeughalter Schraubendreher Werkzeughalter Schraubendreher zum Einhängen in die Werkzeug- wand mit zwei Schrauben zum zusätzlichen Sichern. Lochabmessungen: 4 x Ø20 mm, 4 x Ø15 mm, 4 x Ø10 mm	135 x 75 x 35	5172179500	



### WERKBÄNKE

Alle Werkbänke sind komplett montiert und bestehen aus Edelstahl 1.4301.

Die Arbeitsplatte ist zur Schalldämmung mit einer Spanplatte unterfüttert und zusätzlich mit einem wasserabweisenden Anstrich versehen.

Es gibt verschiedene Ausführungen: mit Mittelstrebe, mit vollem Fachboden, mit vollem Fachboden und 1 Schublade, sowie mit vollem Fachboden, 1 Schublade und einem Unterbauschrank. Unterbauschränke und Schubladen sind abschließbar.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
WBK-M-FAC	CNS-Werkbank	800 x 750 x 840	5114684000	
	mit Mittelstrebe	1.200 x 750 x 840	5114684100	
1		1.500 x 750 x 840	5114684200	
		1.800 x 750 x 840	5114684300	
		2.400 x 750 x 840	5114684400	
WBK-B-FAC	CNS-Werkbank	800 x 750 x 840	5114684500	
	mit vollem Fachboden	1.200 x 750 x 840	5114684600	
-		1.500 x 750 x 840	5114684700	
		1.800 x 750 x 840	5114684800	
		2.400 x 750 x 840	5114684900	
WBK-S-FAC	CNS-Werkbank	800 x 750 x 840	5114685000	
	mit vollem Fachboden und	1.200 x 750 x 840	5114685100	
	1 Schublade	1.500 x 750 x 840	5114685200	
		1.800 x 750 x 840	5114685300	
		2.400 x 750 x 840	5114685400	
WBK-SU-FAC	CNS-Werkbank	000 770 040	E444005500	
WER COTAC	mit vollem Fachboden,	800 x 750 x 840	5114685500	
	1 Schublade und einem	1.200 x 750 x 840	5114685600	
	Unterschrank	1.500 x 750 x 840 1.800 x 750 x 840	5114685700	
			5114685800	
		2.400 x 750 x 840	5114685900	
WBK-ZUB-SK-FAC	zusätzliche Schublade		5170251600	
	unter dem Tisch		2220.000	
WBK-ZUB-US-FAC	Unterbauschrank	400 x 571 x 540	5170251700	
	- =====================================		222000	

















### SCHWERLASTWERKBÄNKE

Die Schwerlastwerkbänke sind komplett montiert und bestehen aus Edelstahl 1.4301 und haben eine besonders robuste Ausführung.

Sie sind ausgelegt für eine Flächenlast bis zu 800 kg/m².

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
SWBK-FAC	Schwerlastwerkbänke	1.500 x 700 x 850	5170277500	
		1.800 x 700 x 850	5170277600	
	mit 6 Tischbeinen	2.400 x 700 x 850	5170277700	
2				
SWBK-ZUB-SK-FAC	zusätzliche Schublade		5170277800	

# BEISTELLTISCHE

Beistelltische werden als Bausatz geliefert.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
BST2-FAC	Beistelltisch mit 2 Ablageböden	400 x 330 x 800	5170277000	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	IIII 2 Abiagebodeii	540 x 450 x 800	5170277100	
		750 x 500 x 800	5170277400	
BST3-FAC	Beistelltisch	600 x 400 x 800	5170277200	
	mit 3 Ablageböden			
BST3-S-FAC	Beistelltisch	600 x 400 x 800	5170277300	
	mit 3 Ablageböden und 1 Schublade			




# MULTIFUNKTIONS-WERKBÄNKE

Die Multifunktionswerkbänke sind ein idealer Montageplatz. Sie können komplett zerlegt werden und alle Teile finden in der Arbeitsplatte Platz, so dass die Multifunktionswerkbänke auch mobil einsetzbar sind.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
MEMICA CA	Multifunktionswerkbänke			
MFWKB-FAC	Multifunktionswerkbanke	2.000 x 940 x 900	5172165600	
MFWKB-ZUB-RO-FAC	Zubehör Papierrollenhalter	500 x 50 x 650	5172165700	
MFWKB-ZUB-DO-FAC	Zubehör Dosenhalter mit Ablagefach	940 x 100 x 120	5172165800	
MFWKB-ZUB-MS-FAC	Zubehör Müllbeutelhalter	450 x 500 x 120	5172165900	



# ZUBEHÖR





Müllbeutelhalter















# MOBILARBEITSPLÄTZE

Die Möbel werden komplett montiert und bestehen aus Edelstahl 1.4301. Diese Möbel sind versehen mit 4 Lenkrollen Ø125 mm, an der Vorderseite feststellbar. Unter den Oberschränken ist eine Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen integriert.

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
MAP-2-FAC	Mobilarbeitsplatz mit 2 Schrankräumen	<b>1.300 x 600 x 2.05</b> 0	5172129300	
	mit 2 Schlanklaumen			
MAP-3-FAC	Mobilarbeitsplatz	<b>1.700 x 600 x 2.05</b> 0	5172129400	
	mit 3 Schrankräumen und Schubladenblock			







### STECKREGALSYSTEME

### **Technische Beschreibung**

Die Edelstahlregale werden als Regalsystem, bestehend aus Anfangs- (1), Fortsetzungs- (2) und Eckfortsetzungsregal (3), geliefert.

Die Regalleitern bestehen aus Edelstahlvierkantrohr (1.4301) mit den Abmessungen 30 x 30 mm bei einer Standardhöhe von 1.800 mm. Die Querholme sind aus Edelstahlvierkantrohr (1.4301) mit den Abmessungen 50 x 20 x 1,5 mm gefertigt. Sie sind an der langen Seite verschweißt und ohne Schweißanlauffarbe ausgeführt.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind die Regalleitern mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Die Regalböden in glatter oder gelochter Ausführung aus Edelstahlblech (1.4301), 1 mm stark, werden auf angeschweißten Bolzen ø 8 mm eingehangen und sind aller 140 mm hö-

henverstellbar. An den Längsseiten sind sie 40 mm abgekantet und nach innen umgeschlagen. Das Anfangsregal (1) besteht aus zwei Regalleitern und vier Regalböden. Zur Erhöhung der Standsicherheit erhalten die Regalständer an der Rückseite eine Diagonalverstrebung. Das Fortsetzungsregal (2) und das Eckfortsetzungsregal (3) bestehend aus einer Regalleiter und vier Regalböden bzw. Eckregalböden.

Bei einer Bestellung ist die genaue Anzahl der Regalböden sowie ihre Ausführung (glatt oder gelocht) anzugeben. Auf Kundenwunsch ist die kurzfristige Fertigung von Sonderabmessungen, z. B. wenn es um genaue Passmaße für Nischen geht, möglich. Preise erhalten Sie auf Anfrage.

#### **Anzahl Diagonalverstrebung**

bis 3 Regale - 1 Diagonalverstrebung von 4 bis 6 Regale - 2 Diagonalverstrebungen






### Die Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung beträgt:

- Bei Regallänge 500 bis 1.000 mm 150 kg
- Bei Regallänge 1.100 bis 1.500 mm 100 kg
- Die Feldlast beträgt max. 600 kg


Bitte beachten Sie:

Bei der Planung und Aufstellung von Regalen bzw. Regalanlagen sind die Vorschriften der "Richtlinie für Lagereinrichtungen und -geräte BGR 234" einzuhalten. Gemäß BetrSichV unterliegen Regale einer regelmäßigen Prüftflicht nach EN 15635.



### Modell - Steckregalsystem

- (1) Anfangsregal
- (2) Fortsetzungsregal
- (3) Eckfortsetzungsregal

















# STECKREGALSYSTEME

### mit glatten Böden

Modell/ Bezeichnung	Breite		400		500		600
	Länge	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €
Anfangsregal	500	5170004300		5170005400		5170006500	
Ausführung mit 4 glatten Böden	600	5170004400		5170005500		5170006600	
AR-GLB-400 (400 mm breit) AR-GLB-500 (500 mm breit)	700	5170004500		5170005600		5170006700	
AR-GLB-600 (600 mm breit)	800	5170004600		5170005700		5170006800	
	900	5170004700		5170005800		5170006900	
	1.000	5170004800		5170005900		5170007000	
	1.100	5170004900		5170006000		5170007100	
	1.200	5170005000		5170006100		5170007200	
	1.300	5170005100		5170006200		5170007300	
	1.400	5170005200		5170006300		5170007400	
	1.500	5170005300		5170006400		5170007500	
Fortsetzungsregal	470	5170001000		5170002100		5170003200	
Ausführung mit 4 glatten Böden	570	5170001100		5170002200		5170003300	
FR-GLB-400 (400 mm breit) FR-GLB-500 (500 mm breit)	670	5170001200		5170002300		5170003400	
FR-GLB-600 (600 mm breit)	770	5170001300		5170002400		5170003500	
,	870	5170001400		5170002500		5170003600	
	970	5170001500		5170002600		5170003700	
	1.070	5170001600		5170002700		5170003800	
	1.170	5170001700		5170002800		5170003900	
	1.270	5170001800		5170002900		5170004000	
	1.370	5170001900		5170003000		5170004100	
	1.470	5170002000		5170003100		5170004200	
Eck-Fortsetzungsregal	470	5170021000		5170022100		5170023200	
Ausführung mit 4 glatten Böden	570	5170021000		5170022100		5170023200	
EFR-GLB-400 (400 mm breit)	670	5170021100		5170022300		5170023400	
EFR-GLB-500 (500 mm breit) EFR-GLB-600 (600 mm breit)	770	5170021300		5170022400		5170023500	
2	870	5170021400		5170022500		5170023600	
	970	5170021400		5170022600		5170023700	
	1.070	5170021600		5170022700		5170023700	
	1.170	5170021700		5170022800		5170023900	
	1.170	5170021700		5170022800		5170023900	
	1.370	5170021000		5170022900		5170024000	
	1.470	5170022000		5170023100		5170024100	
Modell/ Bezeichnung	Breite		340		440		540
	Länge	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €
Regalböden - glatt für	500	5170040000		5170041100		5170042200	
Anfangs- und Fort- setzungsregal	600	5170040100		5170041200		5170042300	
GLB-400 (340 mm breit)	700	5170040200		5170041300		5170042400	
GLB-500 (440 mm breit)	800	5170040300		5170041400		5170042500	
GLB-600 (540 mm breit)	900	5170040400		5170041500		5170042600	
	1.000	5170040500		5170041600		5170042700	
	1.100	5170040600		5170041700		5170042800	
C C	1.200	5170040700		5170041800		5170042900	
•—	1.300	5170040800		5170041900		5170043000	
	1.400	5170040900		5170042000		5170043100	
	1.500	5170041000		5170042100		5170043200	



# STECKREGALSYSTEME

### mit gelochten Böden

Modell/ Bezeichnung	Breite		400		500		600
	Länge	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €
Anfangsregal	500	5170014300		5170015400		5170016600	
Ausführung mit 4 gelochten Böden	600	5170014400		5170015500		5170016700	
AR-GEB-400 (400 mm breit) AR-GEB-500 (500 mm breit)	700	5170014500		5170015600		5170016800	
AR-GEB-600 (600 mm breit)	800	5170014600		5170015700		5170016900	
	900	5170014700		5170015800		5170017000	
	1.000	5170014800		5170015900		5170017100	
	1.100	5170014900		5170016000		5170017200	
	1.200	5170015000		5170016100		5170017300	
	1.300	5170015100		5170016300		5170017400	
_	1.400	5170015200		5170016400		5170017500	
	1.500	5170015300		5170016500		5170017600	
Fortsetzungsregal							
	470	5170011000		5170012100		5170013200	
Ausführung mit 4 gelochten Böden FR-GEB-400 (400 mm breit)	570	5170011100		5170012200		5170013300	
FR-GEB-500 (500 mm breit)	670	5170011200		5170012300		5170013400	
FR-GEB-600 (600 mm breit)	770	5170011300		5170012400		5170013500	
	870	5170011400		5170012500		5170013600	
	970	5170011500		5170012600		5170013700	
	1.070	5170011600		5170012700		5170013800	
_	1.170	5170011700		5170012800		5170013900	
	1.270	5170011800		5170012900		5170014000	
_	1.370	5170011900		5170013000		5170014100	
	1.470	5170012000		5170013100		5170014200	
Eck-Fortsetzungsregal		5.470000000		5470007400		5.170000000	
Ausführung mit 4 gelochten Böden	470	5170026000		5170027100		5170028200	
EFR-GEB-400 (400 mm breit)	570	5170026100		5170027200		5170028300	
FR-GEB-500 (500 mm breit)	670	5170026200		5170027300		5170028400	
EFR-GEB-600 (600 mm breit)	770	5170026300		5170027400		5170028500	
	870	5170026400		5170027500		5170028600	
	970	5170026500		5170027600		5170028700	
	1.070	5170026600		5170027700		5170028800	
	1.170	5170026700		5170027800		5170028900	
	1.270	5170026800 5170026900		5170027900 5170028000		5170029000 5170029100	
	1.470	5170020900		5170028000		5170029100	
	1.470	3170027000		3170020100		3170029200	
Modell/ Bezeichnung	Breite		340		440		540
Regalböden - gelocht	Länge	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €
ür Anfangs- und Fort-	500	5170045000		5170046100		5170047200	
etzungsregal	600	5170045100		5170046200		5170047300	
GEB-400 (340 mm breit)	700	5170045200		5170046300		5170047400	
GEB-500 (440 mm breit) GEB-600 (540 mm breit)	800	5170045300		5170046400		5170047500	
DED-000 (040 IIIII DIEIL)	900	5170045400		5170046500		5170047600	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.000	5170045500		5170046600		5170047700	
(6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6)	1.100	5170045600		5170046700		5170047800	
16	1.200	5170045700		5170046800		5170047900	
	1.300	5170045800		5170046900		5170048000	
_	1.400	5170045900		5170047000		5170048100	
	1.500	5170046000		5170047100		5170048200	
						5170048200	mm, Preiso

18 KEK



Preis pro Boden

# STECKREGALSYSTEME

### Zubehör

Mehrpreis fest eingeschweißter Boden

Model	I/ Bezeichnung	Breite		400		500		600
		Länge	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €
	Regalleiter	1.520	5170007700		5170008200		5170008700	
	RL-400 (400 mm breit)	1.660	5170007800		5170008300		5170008800	
	RL-500	1.800	5170048300		5170044300		5170048500	
	(500 mm breit)	2.080	5170007900		5170008400		5170008900	
	RL-600 (600 mm breit)	2.500	5170008000		5170008500		5170009200	
Mehrpreis Wandbefestigungswinkel		5172	129500	Preis pro St	ück			
Mehrpreis Böden der Länge ab 1.100 mm für eine Belastung von 150 kg ausgelegt werden		5172	129700	lfd. Meter				
Mehrpreis Eckfortsetzungsregalboden glatt oder gelocht			5172	129600	Preis pro Bo	oden		

Modell/ Bezeichnung	Diagonalverband für Regallänge	Bestell-Nr.	Preis in €
Diagonalverband	500	5272129800	
Diagonalverstrebung (bei Bestellung bitte Länge des	600	5272129900	
Regales angeben)	700	5147887300	
	800	5170294000	
	900	5172130000	
	1.000	5170294100	
	1.100	5172130100	
	1.200	5172130200	
	1.300	5172130300	
	1.400	5172130400	
	1.500	5172130500	



# SCHRAUBREGALSYSTEME

### **Technische Beschreibung**

Die Edelstahl-Schraubregale werden als Schraubregalsystem, bestehend aus Grund- (1) und Anbauregal (2), geliefert.

Das Grundregal (1) besteht aus vier Winkelprofilen und das Anbauregal (2) aus zwei Winkelprofilen bei einer Höhe von 1.500 mm mit 4 Fachböden, bei einer Höhe von 2.000 mm mit 5 Fachböden oder bei einer Höhe von 2.500 mm mit 6 Fachböden.

Die Winkelprofile bestehen aus Edelstahlblech (1.4301) mit den Abmessungen 42 x 42 x 2 mm und einem Lochabstand von 25 mm.


Die Regalbodenlänge beträgt 1.100 mm und wird in den Breiten 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm und 800 mm angeboten. Die Regalböden werden aus Edelstahlblech (1.4301) 1 mm stark gefertigt.

Auf Kundenwunsch ist die kurzfristige Fertigung von Sonderabmessungen, z. B. wenn es um genaue Passmaße für Nischen geht, möglich. Preise erhalten Sie auf Anfrage

Die Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung beträgt:

Fachlast 200 kg / Boden

Feldlast max. 1.200 kg / Regal



#### Bitte beachten Sie:

Bei der Planung und Aufstellung von Regalen bzw. Regalanlagen sind die Vorschriften der "Richtlinie für Lagereinrichtungen und -geräte BGR 234" einzuhalten. Gemäß BetrSichV unterliegen Regale einer regelmäßigen Prüfpflicht nach EN 15635.

### Modell - Schraubregalsystem

Grundregal



Anbauregal

















# SCHRAUBREGALSYSTEME

### mit glatten Böden

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
GR1500-FAC	Grundregal	200	547000500	
SICIOUS FAC	- Höhe 1.500 mm mit 4 Fachböden	300	5170290500	
	- Länge 1.100 mm	400	5170290600	
		500	5170290700	
	_	600	5170290800	
Apparent of the Control of the Contr		800	5170290900	
ABR1500-FAC	Anbauregal	300	5170292000	
	- Höhe 1.500 mm mit 4 Fachböden	400	5170292100	
	- Länge 1.100 mm	500	5170292200	
		600	5170292300	
		800	5170292400	
Againment		000	0170202400	
GR2000-FAC	Grundregal	300	5170291000	
	- Höhe 2.000 mm mit 5 Fachböden	400	5170291100	
1	- Länge 1.100 mm	500	5170291200	
		600	5170291300	
		800	5170291400	
ABR2000-FAC	Anbauregal	300	5170292500	
	- Höhe 2.000 mm mit 5 Fachböden	400	5170292600	
	- Länge 1.100 mm	500	5170292700	
		600	5170292800	
		800	5170292900	
GR2500-FAC	Grundregal			
GR2500-FAC	- Höhe 2.500 mm mit 6 Fachböden	300	5170291500	
	- Hone 2.500 mm mit 6 Fachboden - Länge 1.100 mm	400	5170291600	
	Lango 1.100 mm	500	5170291700	
		600	5170291800	
		800	5170291900	
ABR2500-FAC	Anbauregal	200	E47000000	
	- Höhe 2.500 mm mit 6 Fachböden	300	5170293000	
	- Länge 1.100 mm	400	5170293100	
· ·		500	5170293200	
and the same of th		600	5170293300	
		800	5170293400	

### SCHRAUBREGALSYSTEME

#### Zubehör

GR-ZUB-B-FAC	Regalböden mit Schrauben	300	5170293500
	- Länge 1.100 mm	400	5170293600
		500	5170293700
		600	5170293800
		800	5170293900
GR-ZUB-F-FAC	Winkelpfosten		5470405000
SK 2021 1740	viiikoipiootoii	1.500	5172165300
		2.000	5172165400
		2.500	5172165500



### nicht verstellbar - leichte Ausführung

#### Modell



#### WB - Wandbord

- · 1,0 mm CNS-Bord
- · leichte Ausführung
- · mit Dreieckskonsole aus Blech
- ohne BefestigungsmaterialBelastung 35 kg/ lfd. m



Konsole für leichte

#### Anzahl Konsolen für Länge:

bis 1300 mm 2 Stück bis 2000 mm 3 Stück bis 2700 mm 4 Stück bis 3000 mm 5 Stück

Mehrpreis 5172131600

Ausführung.

1,5 mm CNS-Bord +10% 5172131700 2,0 mm CNS-Bord +20%

Breite		300	350	400
Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
500	5472840000	5472842600	5472845200	
600	5472840100	5472842700	5472845300	
700	5472840200	5472842800	5472845400	
800	5472840300	5472842900	5472845500	
900	5472840400	5472843000	5472845600	
1.000	5472840500	5472843100	5472845700	
1.100	5472840600	5472843200	5472845800	
1.200	5472840700	5472843300	5472845900	
1.300	5472840800	5472843400	5472846000	
1.400	5472840900	5472843500	5472846100	
1.500	5472841000	5472843600	5472846200	
1.600	5472841100	5472843700	5472846300	
1.700	5472841200	5472843800	5472846400	
1.800	5472841300	5472843900	5472846500	
1.900	5472841400	5472844000	5472846600	
2.000	5472841500	5472844100	5472846700	
2.100	5472841600	5472844200	5472846800	
2.200	5472841700	5472844300	5472846900	
2.300	5472841800	5472844400	5472847000	
2.400	5472841900	5472844500	5472847100	
2.500	5472842000	5472844600	5472847200	
2.600	5472842100	5472844700	5472847300	
2.700	5472842200	5472844800	5472847400	
2.800	5472842300	5472844900	5472847500	
2.900	5472842400	5472845000	5472847600	
3.000	5472842500	5472845100	5472847700	















### nicht verstellbar - schwere Ausführung

#### Modell





Konsole für schwere Ausführung.

#### WB-S - Wandbord

- · 1,0 mm CNS-Bord
- schwere Ausführung
   mit Konsole (CNS-Vierkantrohr 30 x 30 mm)
- · ohne Befestigungsmaterial
- · Belastung 50 kg/ lfd. m

#### Anzahl Konsolen für Länge:

bis 1300 mm 2 Stück bis 2000 mm 3 Stück bis 2700 mm 4 Stück bis 3000 mm 5 Stück

Mehrpreis 5172131600

1,5 mm CNS-Bord +10% 5172131700 2,0 mm CNS-Bord +20%

Breite		300	350	400
Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
500	5472848000	5472850600	5472853200	
600	5472848100	5472850700	5472853300	
700	5472848200	5472850800	5472853400	
800	5472848300	5472850900	5472853500	
900	5472848400	5472851000	5472853600	
1.000	5472848500	5472851100	5472853700	
1.100	5472848600	5472851200	5472853800	
1.200	5472848700	5472851300	5472853900	
1.300	5472848800	5472851400	5472854000	
1.400	5472848900	5472851500	5472854100	
1.500	5472849000	5472851600	5472854200	
1.600	5472849100	5472851700	5472854300	
1.700	5472849200	5472851800	5472854400	
1.800	5472849300	5472851900	5472854500	
1.900	5472849400	5472852000	5472854600	
2.000	5472849500	5472852100	5472854700	
2.100	5472849600	5472852200	5472854800	
2.200	5472849700	5472852300	5472854900	
2.300	5472849800	5472852400	5472855000	
2.400	5472849900	5472852500	5472855100	
2.500	5472850000	5472852600	5472855200	
2.600	5472850100	5472852700	5472855300	
2.700	5472850200	5472852800	5472855400	
2.800	5472850300	5472852900	5472855500	
2.900	5472850400	5472853000	5472855600	
3.000	5472850500	5472853100	5472855700	



### höhenverstellbar - 1 etagig

#### Modell



#### WBH-1 - Wandbord

- · 1,2 mm CNS-Bord
- · 1-etagig
- · inklusive Wandschienen und Konsolen
- · Wandschiene 500 mm lang
- · verstellbar in Raster von 30 mm
- ohne BefestigungsmaterialBelastung 50 kg/ lfd. m

Breite des Regals	Anzahl Wandschienen	Anzahl U-Konsolen
bis 1300 mm	2 Stück	2 Stück
bis 2000 mm	3 Stück	3 Stück
bis 2700 mm	4 Stück	4 Stück
bis 3000 mm	5 Stück	5 Stück

Mehrpreis

5172131600 1,5 mm CNS-Bord +10% 5172131700 2,0 mm CNS-Bord +20%

Breite		300	350	400
Länge				
500	5472579300	5472581900	5472584500	
600	5472579400	5472582000	5472584600	
700	5472579500	5472582100	5472584700	
800	5472579600	5472582200	5472584800	
900	5472579700	5472582300	5472584900	
1.000	5472579800	5472582400	5472585000	
1.100	5472579900	5472582500	5472585100	
1.200	5472580000	5472582600	5472585200	
1.300	5472580100	5472582700	5472585300	
1.400	5472580200	5472582800	5472585400	
1.500	5472580300	5472582900	5472585500	
1.600	5472580400	5472583000	5472585600	
1.700	5472580500	5472583100	5472585700	
1.800	5472580600	5472583200	5472585800	
1.900	5472580700	5472583300	5472585900	
2.000	5472580800	5472583400	5472586000	
2.100	5472580900	5472583500	5472586100	
2.200	5472581000	5472583600	5472586200	
2.300	5472581100	5472583700	5472586300	
2.400	5472581200	5472583800	5472586400	
2.500	5472581300	5472583900	5472586500	
2.600	5472581400	5472584000	5472586600	
2.700	5472581500	5472584100	5472586700	
2.800	5472581600	5472584200	5472586800	
2.900	5472581700	5472584300	5472586900	
3.000	5472581800	5472584400	5472587000	















### höhenverstellbar - 2 etagig

#### Modell



#### WBH-2 - Wandbord

- · 1,2 mm CNS-Bord
- · 2-etagig
- · inklusive Wandschienen und Konsolen
- · Wandschiene 1.000 mm lang
- · verstellbar in Raster von 30 mm
- ohne BefestigungsmaterialBelastung 50 kg/ lfd. m

Breite des Regals	Anzahl Wandschienen	Anzahl U-Konsolen
bis 1300 mm	2 Stück	4 Stück
bis 2000 mm	3 Stück	6 Stück
bis 2700 mm	4 Stück	8 Stück
bis 3000 mm	5 Stück	10 Stück

Mehrpreis 5172131600

1,5 mm CNS-Bord +10% 5172131700 2,0 mm CNS-Bord +20%

Breite		300	350	400
Länge				
500	5472594900	5472597500	5472600100	
600	5472595000	5472597600	5472600200	
700	5472595100	5472597700	5472600300	
800	5472595200	5472597800	5472600400	
900	5472595300	5472597900	5472600500	
1.000	5472595400	5472598000	5472600600	
1.100	5472595500	5472598100	5472600700	
1.200	5472595600	5472598200	5472600800	
1.300	5472595700	5472598300	5472600900	
1.400	5472595800	5472598400	5472601000	
1.500	5472595900	5472598500	5472601100	
1.600	5472596000	5472598600	5472601200	
1.700	5472596100	5472598700	5472601300	
1.800	5472596200	5472598800	5472601400	
1.900	5472596300	5472598900	5472601500	
2.000	5472596400	5472599000	5472601600	
2.100	5472596500	5472599100	5472601700	
2.200	5472596600	5472599200	5472601800	
2.300	5472596700	5472599300	5472601900	
2.400	5472596800	5472599400	5472602000	
2.500	5472596900	5472599500	5472602100	
2.600	5472597000	5472599600	5472602200	
2.700	5472597100	5472599700	5472602300	
2.800	5472597200	5472599800	5472602400	
2.900	5472597300	5472599900	5472602500	
3.000	5472597400	5472600000	5472602600	



### höhenverstellbar - 3 etagig

#### Modell



#### WBH-3 - Wandbord

- · 1,2 mm CNS-Bord
- · 3-etagig
- · inklusive Wandschienen und Konsolen
- · Wandschiene 1.000 mm lang
- · verstellbar in Raster von 30 mm
- ohne BefestigungsmaterialBelastung 50 kg/ lfd. m

Breite des Regals	Anzahl Wandschienen	Anzahl U-Konsoler
bis 1300 mm	2 Stück	6 Stück
bis 2000 mm	3 Stück	9 Stück
bis 2700 mm	4 Stück	12 Stück
bis 3000 mm	5 Stück	15 Stück

Mehrpreis 5172131600

1,5 mm CNS-Bord +10% 5172131700 2,0 mm CNS-Bord +20%

Breite		300	350	400
Länge				
500	5472602700	5472605300	5472607900	
600	5472602800	5472605400	5472608000	
700	5472602900	5472605500	5472608100	
800	5472603000	5472605600	5472608200	
900	5472603100	5472605700	5472608300	
1.000	5472603200	5472605800	5472608400	
1.100	5472603300	5472605900	5472608500	
1.200	5472603400	5472606000	5472608600	
1.300	5472603500	5472606100	5472608700	
1.400	5472603600	5472606200	5472608800	
1.500	5472603700	5472606300	5472608900	
1.600	5472603800	5472606400	5472609000	
1.700	5472603900	5472606500	5472609100	
1.800	5472604000	5472606600	5472609200	
1.900	5472604100	5472606700	5472609300	
2.000	5472604200	5472606800	5472609400	
2.100	5472604300	5472606900	5472609500	
2.200	5472604400	5472607000	5472609600	
2.300	5472604500	5472607100	5472609700	
2.400	5472604600	5472607200	5472609800	
2.500	5472604700	5472607300	5472609900	
2.600	5472604800	5472607400	5472610000	
2.700	5472604900	5472607500	5472610100	
2.800	5472605000	5472607600	5472610200	
2.900	5472605100	5472607700	5472610300	
3.000	5472605200	5472607800	5472610400	
















# ZUBEHÖR

### für nicht höhenverstellbare Wandborde



#### für höhenverstellbare Wandborde





# MAGNETWÄNDE

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
	_			
MAW-FAC	Magnetwand	600 x 15 x 965	5170275200	
	- Material 1.4016 - Ausführung mit Montagematerial - ohne Magneten	965 x 15 x 965	5170275300	
		1.200 x 15 x 900	5170275400	
		1.465 x 15 x 965	5170275500	
			5170275600	

















# HAKENLEISTE

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
HL-FAC	1-reihig, 3 Haken	300 x 45 x 80	5172614400	
	1-reihig, 4 Haken	400 x 45 x 80	5172614500	
- Material Edelstahl 1,4301/ AISI 304	1-reihig, 5 Haken	500 x 45 x 80	5172614600	
- sichtbare Oberfläche KEK- Finish	1-reihig, 6 Haken	600 x 45 x 80	5172614700	
- gekantete Haken einreihig - geeignet zur Wandmontage	1-reihig, 7 Haken	700 x 45 x 80	5172614800	
(ohne Befestigungsmaterial)	1-reihig, 8 Haken	800 x 45 x 80	5172614900	
	1-reihig, 9 Haken	900 x 45 x 80	5172615000	
	1-reihig, 10 Haken	1.000 x 45 x 80	5172615100	
	1-reihig, 11 Haken	1.100 x 45 x 80	5172615200	
	1-reihig, 12 Haken	1.200 x 45 x 80	5172615300	
	1-reihig, 13 Haken	1.300 x 45 x 80	5172615400	
	1-reihig, 14 Haken	1.400 x 45 x 80	5172615500	
	1-reihig, 15 Haken	1.500 x 45 x 80	5172615600	
	1-reihig, 16 Haken	1.600 x 45 x 80	5172615700	
	1-reihig, 17 Haken	1.700 x 45 x 80	5172615800	
	1-reihig, 18 Haken	1.800 x 45 x 80	5172615900	

Modell	Bezeichnung	LxBxH	Bestell-Nr.	Preis
HL-FAC				
nL-PAC	2-reihig, 3 Doppelhaken	300 x 45 x 160	5172616000	
	2-reihig, 4 Doppelhaken	400 x 45 x 160	5172616100	
Hakenleiste 2-reihig	2-reihig, 5 Doppelhaken	500 x 45 x 160	5172616200	
- Material Edelstahl 1.4301/ AISI 304	2-reihig, 6 Doppelhaken	600 x 45 x 160	5172616300	
- sichtbare Oberfläche KEK- Finish - gekantete Haken doppelreihig	2-reihig, 7 Doppelhaken	700 x 45 x 160	5172616400	
- geeignet zur Wandmontage	2-reihig, 8 Doppelhaken	800 x 45 x 160	5172616500	
(ohne Befestigungsmaterial)	2-reihig, 9 Doppelhaken	900 x 45 x 160	5172616600	
	2-reihig, 10 Doppelhaken	1.000 x 45 x 160	5172616700	
	2-reihig, 11 Doppelhaken	1.100 x 45 x 160	5172616800	
	2-reihig, 12 Doppelhaken	1.200 x 45 x 160	5172616900	
	2-reihig, 13 Doppelhaken	1.300 x 45 x 160	5172617000	
11111111	2-reihig, 14 Doppelhaken	1.400 x 45 x 160	5172617100	
	2-reihig, 15 Doppelhaken	1.500 x 45 x 160	5172617200	
	2-reihig, 16 Doppelhaken	1.600 x 45 x 160	5172617300	
	2-reihig, 17 Doppelhaken	1.700 x 45 x 160	5172617400	
	2-reihig, 18 Doppelhaken	1.800 x 45 x 160	5172617500	



# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vor diesem Datum erstellten Preislisten ihre Gültigkeit.
- Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind jederzeit möglich. Irrtum vorbehalten.
- Unsere Preise sind freibleibend.
- Die Entsorgung der Verpackung erfolgt über das Interseroh-System. Die entsprechenden Kontakte finden Sie auf der Homepage www.interseroh.de.
- Warenrückgaben müssen schriftlich bei der Firma KEK avisiert werden. Der Rücktransport erfolgt auf Kosten und Gefahr des Verursachers. Nach Entgegennahme und Begutachtung des Zustandes der Ware erfolgt eine Restwertgutschrift, jedoch werden mindestens 15 % vom Nettowarenwert in Abzug gebracht.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch und der Rücknahme ausgeschlossen.

- Eventuelle Transportschäden sind sofort bei Erhalt der Ware dem ausliefernden Spediteur anzuzeigen. Durch den Kunden ist die Annahme der beschädigten Ware zu verweigern. Ist dies im Ausnahmefall nicht möglich (z.B. verdeckter Transportschaden), kann die Ware im ausgelieferten Zustand mit Verpackung bis zur Klärung des Sachverhaltes beim Kunden bleiben. Der verdeckte Schaden ist jedoch innerhalb 5 Werktage bei uns anzumelden. Zu spät angemeldete Transportschäden können nicht ersetzt werden.
- Alle Gewichts- und Maßangaben sind Richtwerte. Geringe Farbabweichungen sind möglich.
- Den Erzeugnissen beigefügte Transport-, Montage- und Installationsanweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.
- Verkauf und Lieferung erfolgen zu unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", siehe unter: www.kek-dresden.com

















### PFLEGEHINWEIS

#### **Chrom-Nickel-Stahl**

Die drei Bestandteile, Eisen, Chrom und Nickel, bilden die Basis dieses Werkstoffes. Chrom sorgt dafür, dass das Material nicht rostet und Nickel gibt ihm die zum Verformen notwendige Elastizität. Aus dieser Kombination ergeben sich folgende Vorteile:

- · widerstandsfähig gegen viele im Haushalt vorkommenden Säuren und Laugen,
- unempfindlich gegen Hitze, Schlag, Abrieb und andere mechanische Einflüsse,
- · hygienisch, pflegeleicht und auch nach Jahren noch schön und

Es kann zu sogenannten Flugrosterscheinungen kommen, die in der Regel aus Fremdkontamination heraus resultiert.

### **Preis- und Lieferbedingungen**

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk".

Expresslieferungen und Sondermaße (ab 2.400 mm Länge) erfolgen auf Anfrage. Der Gefahrenübergang findet zum Zeitpunkt der Übernahme der Ware statt.









#### **KEK GmbH**

An der alten Köhlerei 2 01936 Laußnitz Germany

Tel.: +49 35795 375-0

E-Mail: zentrale@kek-dresden.com

www.kek-dresden.com













